

DIGESTIVE DISEASE AND NUTRITION CENTER OF WESTCHESTER, LLP.

JACK ROSEMARIN, M.D., F.A.C.G.
ALFRED D. ROSTON, M.D., F.A.C.G.
CHARLES M. NOYER, M.D., F.A.C.P.
DEBORAH HILLMAN, M.D.
GERALYN PLOMITALLO, R.D., C.D.E.



TWO GANNETT DRIVE
WHITE PLAINS, NEW YORK 10604
TELEPHONE: (914) 683-1555
FAX: (914) 683-1026
WWW.STOMACHMDS.COM

COLONOSCOPIA Preparación con CITRATO DE MAGNESIA

SIETE días antes del procedimiento, debe discontinuar la aspirina, hierro, Pepto-bismó y suplementos que contengan ajo, Ginseng, Ginko Biloca, Genjibre, Sawpalmetto, o Vitamina E. Reduzca el comer frutas, vegetales, nueces, fresas, ect. Debe comprar Dos botellas de 10oz de Citrato de Magnesias (sin sabor a cerezas), Una (1) Zelnorm en Tableta y Cuatro (4) Dulcolax en Tabletas.

TRES días antes del procedimiento debe discontinuar las non-esteroids anti-inflamatorios (NSAIDS- Motrin, Advil, Aleve, etc. Tylenol es permitido. Si usted esta tomando Coumadin, Lovenox o agente anti-plaquetas (Ticlid or Plavix) por favo discútalos con su medico.

Un Día antes Del Procedimiento

La dieta del día va a consistir de **LIQUIDOS CLAROS** solamente esto incluye: agua, soda, caldo de (pollo o carne sin grasa), Gatorade, Kool Aid, Gelatina, helados de paleta, café o te sin leche/sin crema, jugos de frutas (manzana, uva verde, fresas), y caramelos duros. No debe ingerir líquidos de color ROJO o gelatina de color ROJO. Debe de tomar por lo menos dos cuartos de los líquidos mencionados arriba durante ese día.

ALAS 4PM, tome (4) Dulcolax (Bisacodyl) en Tabletas con 8 oz. de liquido, y tome (1) Zelnorm Tableta.

ALAS 6PM, tome una botella de citrato de magnesias

Para exámenes temprano en la mañana, tome la segunda botella de citrato de magnesias alas 10PM.

Para exámenes tardes en la mamama, tome la segunda botella de citarte de magnesias no mas tarde de cinco horas antes del procedimiento.

La preparación va a causar que sus excrementos sean blandos, y este es el resultado intencional de la preparación. Después de haber tenido estos resultados puede tomar todos los líquidos que desee hasta después que el procedimiento se haya completado al día siguiente. No debe tomar medicinas una hora antes de la preparación. Respuestas individuadse a laxantes varían grandemente. Esta preparación puede trabajar dentro de una hora, pero puede tomar más de cuatro horas. Debe mantenerse cerca de un baño ya que se pueden presentar varios deseos.

LA MAMAMA DEL PROCEDIMIENTO

USTED DEBE TOMAR SUS MEDICAMENTOS REGULARMENTE DE (Alta Presión, Medicinas del Corazón, etc.) con una cantidad bastante pequeña de agua. Para poder realizar el procedimiento deberá ir con un acompañante. Usted no será dado de alta sin un adulto que lo pueda llevar a casa ya sea en un vehiculo privado o en transportación publica.

En Cuanto a el Procedimiento

La colonoscopia es un procedimiento para examinar el Intestino Grueso. Si se descubren anomalías y ejemplos de tejidos (Biosis), pueden ser obtenidas. Los Pólipos pueden ser removidos y después examinados bajo un microscopio.

El instrumento usado es flexible e incluye un sistema de video. El tubo es implanta en el recto seguido por la introducción de aire que permite una mejor visión. Esto puede causar algunas molestias al sentirse inflamado. Sedantes Intravenosos serán introducidos para proveerle relajación y evitarle algún tipo de dolor. Cualquier tipo de alergia o mala reacción a los sedantes deben ser inmediatamente reportadas antes del procedimiento.

Después del procedimiento usted será recluido al cuarto de recuperación. Usted va a permanecer allí de 30-60 minutos, pero el tiempo puede variar de acuerdo a su condición médica. Instrucciones detalladas se le proveerán cuando vaya a ser dado de alta.

Riesgos

Debe tener en cuenta que ningún procedimiento es garantizado 100% y todos incluyen algún riesgo. La decisión para proceder con el procedimiento es tomada después de evaluar los riesgos y los beneficios del procedimiento. Serias complicaciones son raras, pero no son limitadas a, perforación del colon, sangramiento, infección, reacción a los medicamentos, y la necesidad de hacer cirugía o transfusión debido a las complicaciones medicamentos, y la necesidad de hacer cirugía o transfusión debido a las complicaciones mencionadas arriba. Estas complicaciones son muy raras

Localización

White Plains Hospital
(914) 681-1200

Davis Ave @ East Post RD
Repórtese a Endoscopia (3rd piso)

(Si usted NO ha sido contactado por la oficina de admisiones del White Plains Hospital antes del procedimiento, usted debe reportarse directamente a la oficina de admisiones 1 1/2 (hora y media) antes del procedimiento el día del examen.)

Westchester Ambulatorio Sugerí Center
(914)-684-8700

226 Westchester Avenue

Westchester Endoscopy Center
(914)-468-8299

Two Gannett Drive

Fecha de Procedimiento _____ Hora de Procedimiento _____

Hora de Llegada _____

Instrucciones E especiales o Adicionales